






## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

14M

## TIMING BELT PULLEYS

Hatve: 14 mm  
Pitch: 14 mm

Tip F1

Tip F2

Tip T3

Tip T5

Tip F7

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 40 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
28	14M	F1	124,78	122,12	127	24	67	100	54	-	69	-	3,45	28 14M 40 F1	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
29	14M	F1	129,23	126,57	138	24	67	100	54	-	69	-	3,71	29 14M 40 F1	
30	14M	F1	133,69	130,99	138	24	67	100	54	-	69	-	3,97	30 14M 40 F1	
32	14M	F1	142,6	139,88	154	24	67	100	54	-	69	-	4,5	32 14M 40 F1	
34	14M	F1	151,52	148,79	160	24	67	100	54	-	69	-	5,02	34 14M 40 F1	
36	14M	F1	160,43	157,68	168	24	67	100	54	-	69	-	5,54	36 14M 40 F1	
38	14M	F1	169,34	166,6	183	24	80	120	54	-	69	-	6,04	38 14M 40 F1	
40	14M	F1	178,25	175,49	188	24	80	120	54	-	69	-	6,75	40 14M 40 F1	
44	14M	F1	196,08	193,28	211	24	80	120	54	-	69	-	7,53	44 14M 40 F1	
48	14M	F2	213,9	211,11	226	24	82	135	54	-	69	-	8,39	48 14M 40 F2	
56	14M	F2	249,55	246,76	256	28	82	135	54	-	69	-	9,52	56 14M 40 F2	
64	14M	F2	285,21	282,41	296	28	82	135	54	-	69	-	10,51	64 14M 40 F2	
72	14M	T5	320,86	318,06	-	28	82	135	54	-	69	-	12,33	72 14M 40 T5	
80	14M	T5	356,51	353,71	-	28	82	135	54	-	69	-	13,5	80 14M 40 T5	
90	14M	T5	401,07	398,28	-	28	82	135	54	-	69	-	14,6	90 14M 40 T5	
112	14M	T5	499,11	496,32	-	28	82	135	54	-	69	-	19,49	112 14M 40 T5	
144	14M	T5	641,71	638,92	-	28	82	135	54	-	69	-	25,55	144 14M 40 T5	

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 55 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
28	14M	F1	124,78	122,12	127	24	67	100	70	-	85	-	4,08	28 14M 55 F1	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
29	14M	F1	129,23	126,57	138	24	67	100	70	-	85	-	4,45	29 14M 55 F1	
30	14M	F1	133,69	130,99	138	24	67	100	70	-	85	-	4,81	30 14M 55 F1	
32	14M	F1	142,6	139,88	154	24	67	100	70	-	85	-	5,54	32 14M 55 F1	
34	14M	F1	151,52	148,79	160	24	67	100	70	-	85	-	6,27	34 14M 55 F1	
36	14M	F1	160,43	157,68	168	24	67	100	70	-	85	-	7	36 14M 55 F1	
38	14M	F1	169,34	166,6	183	24	80	120	70	-	85	-	7,56	38 14M 55 F1	
40	14M	F1	178,25	175,49	188	24	80	120	70	-	85	-	8,17	40 14M 55 F1	
44	14M	F1	196,08	193,28	211	24	80	120	70	-	85	-	9,12	44 14M 55 F1	
48	14M	F7	213,9	211,11	226	24	82	135	70	-	70	-	10	48 14M 55 F7	
56	14M	F7	249,55	246,76	256	28	82	135	70	-	70	-	10,58	56 14M 55 F7	
64	14M	F7	285,21	282,41	296	28	82	135	70	-	70	-	11,38	64 14M 55 F7	
72	14M	T3	320,86	318,06	-	28	82	135	70	-	70	-	13,5	72 14M 55 T3	
80	14M	T3	356,51	353,71	-	28	82	135	70	-	70	-	14,6	80 14M 55 T3	
90	14M	T3	401,07	398,28	-	28	82	135	70	-	70	-	16,49	90 14M 55 T3	
112	14M	T3	499,11	496,32	-	28	82	135	70	-	70	-	21,53	112 14M 55 T3	
144	14M	T3	641,71	638,92	-	28	82	135	70	-	70	-	28,47	144 14M 55 T3	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.


If requested, these items can be produced from different materials.

Malzeme özel alaşımlı alüminyumdandır.


Material is special aluminium alloy.

## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI


14M



Tip F1



Tip T3



Tip F7

## TIMING BELT PULLEYS

Hatve: 14 mm  
Pitch: 14 mm

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 85 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter		Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material	
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L				M
28	14M	F1	124,78	122,12	127	24	67	100	102	-	117	-	5,62	28 14M 85 F1	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
29	14M	F1	129,23	126,57	138	24	67	100	102	-	117	-	6,13	29 14M 85 F1	
30	14M	F1	133,69	130,99	138	24	67	100	102	-	117	-	6,64	30 14M 85 F1	
32	14M	F1	142,6	139,88	154	24	67	100	102	-	117	-	7,66	32 14M 85 F1	
34	14M	F1	151,52	148,79	160	24	67	100	102	-	117	-	8,68	34 14M 85 F1	
36	14M	F1	160,43	157,68	168	32	67	100	102	-	117	-	9,63	36 14M 85 F1	
38	14M	F1	169,34	166,6	183	32	80	120	102	-	117	-	11,05	38 14M 85 F1	
40	14M	F1	178,25	175,49	188	32	90	135	102	-	117	-	12,48	40 14M 85 F1	
44	14M	F1	196,08	193,28	211	32	90	135	102	-	117	-	17	44 14M 85 F1	
48	14M	F2	213,9	211,11	226	32	100	150	102	-	117	-	18,25	48 14M 85 F2	
56	14M	F7	249,55	246,76	256	32	90	150	102	-	102	-	18,25	56 14M 85 F7	
64	14M	F7	285,21	282,41	296	32	90	150	102	-	102	-	20,58	64 14M 85 F7	
72	14M	T3	320,86	318,06	-	32	90	150	102	-	102	-	21,02	72 14M 85 T3	
80	14M	T3	356,51	353,71	-	32	90	150	102	-	102	-	21,97	80 14M 85 T3	
90	14M	T3	401,07	398,28	-	32	90	150	102	-	102	-	24,09	90 14M 85 T3	
112	14M	T3	499,11	496,32	-	32	90	150	102	-	102	-	30,51	112 14M 85 T3	
144	14M	T3	641,71	638,92	-	32	90	150	102	-	102	-	38,25	144 14M 85 T3	

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 115 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter		Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material	
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L				M
28	14M	F1	124,78	122,12	127	32	67	100	133	-	148	-	6,71	28 14M 115 F1	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
29	14M	F1	129,23	126,57	138	32	67	100	133	-	148	-	7,44	29 14M 115 F1	
30	14M	F1	133,69	130,99	138	32	67	100	133	-	148	-	8,17	30 14M 115 F1	
32	14M	F1	142,6	139,88	154	32	67	100	133	-	148	-	9,63	32 14M 115 F1	
34	14M	F1	151,52	148,79	160	32	67	100	133	-	148	-	10,8	34 14M 115 F1	
36	14M	F1	160,43	157,68	168	32	80	120	133	-	148	-	12,11	36 14M 115 F1	
38	14M	F1	169,34	166,6	183	32	80	120	133	-	148	-	14,01	38 14M 115 F1	
40	14M	F1	178,25	175,49	188	32	90	135	133	-	148	-	15	40 14M 115 F1	
44	14M	F1	196,08	193,28	211	32	94	140	133	-	148	-	18,98	44 14M 115 F1	
48	14M	F1	213,9	211,11	226	32	100	150	133	-	148	-	21,9	48 14M 115 F2	
56	14M	F1	249,55	246,76	256	32	100	150	133	-	148	-	26,28	56 14M 115 F7	
64	14M	F7	285,21	282,41	296	32	90	150	133	-	133	-	28,47	64 14M 115 F7	
72	14M	T3	320,86	318,06	-	32	90	150	133	-	133	-	23,96	72 14M 115 T3	
80	14M	T3	356,51	353,71	-	32	90	150	133	-	133	-	25,95	80 14M 115 T3	
90	14M	T3	401,07	398,28	-	32	90	150	133	-	133	-	29,93	90 14M 115 T3	
112	14M	T3	499,11	496,32	-	32	90	150	133	-	133	-	39,71	112 14M 115 T3	
144	14M	T3	641,71	638,92	-	32	100	165	133	-	133	-	49,49	144 14M 115 T3	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.




Malzeme özel alaşımlı alüminyumdandır.

Material is special aluminium alloy.

## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

## TIMING BELT PULLEYS

14M

Hatve: 14 mm  
Pitch: 14 mm

Tip F1

Tip T3

Tip T7

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 170 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
28	14M	F1	124,78	122,12	127	32	67	100	187	-	202	-	10,07	28 14M 170 F1	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
29	14M	F1	129,23	126,57	138	32	67	100	187	-	202	-	10,36	29 14M 170 F1	
30	14M	F1	133,69	130,99	138	32	67	100	187	-	202	-	11,38	30 14M 170 F1	
32	14M	F1	142,6	139,88	154	32	67	100	187	-	202	-	13,21	32 14M 170 F1	
34	14M	F1	151,52	148,79	160	32	67	100	187	-	202	-	14,89	34 14M 170 F1	
36	14M	F1	160,43	157,68	168	32	80	120	187	-	202	-	17,15	36 14M 170 F1	
38	14M	F1	169,34	166,6	183	32	90	135	187	-	202	-	19,34	38 14M 170 F1	
40	14M	F1	178,25	175,49	188	32	94	140	187	-	202	-	21,97	40 14M 170 F1	
44	14M	F1	196,08	193,28	211	32	100	160	187	-	202	-	27,59	44 14M 170 F1	
48	14M	F1	213,9	211,11	226	32	107	160	187	-	202	-	32,48	48 14M 170 F1	
56	14M	F1	249,55	246,76	256	32	110	160	187	-	202	-	44,53	56 14M 170 F1	
64	14M	F1	285,21	282,41	296	32	120	180	187	-	202	-	59,13	64 14M 170 F1	
72	14M	T7	320,86	318,06	-	32	120	180	187	-	187	-	44,82	72 14M 170 F1	
80	14M	T7	356,51	353,71	-	32	108	180	187	-	187	-	47,45	80 14M 170 F1	
90	14M	T3	401,07	398,28	-	38	108	180	187	-	187	-	49,64	90 14M 170 F1	
112	14M	T3	499,11	496,32	-	38	108	200	187	-	187	-	63,87	112 14M 170 F1	
144	14M	T3	641,71	638,92	-	38	108	122	187	-	187	-	83,8	144 14M 170 F1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.

Malzeme özel alaşımlı alüminyumdandır.

Material is special aluminium alloy.