


## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

8M


## TIMING BELT PULLEYS

Hatve: 8 mm

Pitch:8 mm



Tip F1



Tip F2

## 8M - Kayış genişliği Belt Width: 20 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
20	8M	F1	50,93	49,56	60	12	25	38	28	-	38	-	0,31	20 8M 20 F1	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
21	8M	F1	53,47	52,1	62	12	27	40	28	-	38	-	0,35	21 8M 20 F1	
22	8M	F1	56,02	54,65	65	12	29	43	28	-	38	-	0,39	22 8M 20 F1	
23	8M	F1	57,57	57,2	65	12	30	45	28	-	38	-	0,43	23 8M 20 F1	
24	8M	F1	61,12	59,75	70	12	30	45	28	-	38	-	0,47	24 8M 20 F1	
25	8M	F1	63,66	62,28	71	12	31	45	28	-	38	-	0,53	25 8M 20 F1	
26	8M	F1	66,21	64,84	75	12	32	50	28	-	38	-	0,58	26 8M 20 F1	
27	8M	F1	68,75	67,39	75	12	33	50	28	-	38	-	0,61	27 8M 20 F1	
28	8M	F1	71,3	70,08	80	15	34	50	28	-	38	-	0,63	28 8M 20 F1	
29	8M	F1	73,85	72,62	85	15	35	55	28	-	38	-	0,69	29 8M 20 F1	
30	8M	F1	76,39	75,13	85	15	36	55	28	-	38	-	0,74	30 8M 20 F1	
31	8M	F1	78,94	77,65	87	15	38	55	28	-	38	-	0,81	31 8M 20 F1	
32	8M	F1	81,49	80,16	90	15	40	60	28	-	38	-	0,87	32 8M 20 F1	
33	8M	F1	84,03	82,68	90	15	42	60	28	-	38	-	0,94	33 8M 20 F1	
34	8M	F1	86,58	85,22	95	15	44	70	28	-	38	-	1,02	34 8M 20 F1	
35	8M	F1	89,13	87,76	95	15	45	70	28	-	38	-	1,08	35 8M 20 F1	
36	8M	F1	91,67	90,3	100	15	46	70	28	-	38	-	1,13	36 8M 20 F1	
38	8M	F1	96,77	95,39	105	15	50	75	28	-	38	-	1,2	38 8M 20 F1	
40	8M	F1	101,86	100,49	110	15	50	75	28	-	38	-	1,27	40 8M 20 F1	
42	8M	F1	106,95	105,58	111	15	50	75	28	-	38	-	1,4	42 8M 20 F1	
44	8M	F1	112,05	110,67	121	15	50	75	28	-	38	-	1,53	44 8M 20 F1	
45	8M	F1	114,59	113,22	121	15	50	75	28	-	38	-	1,59	45 8M 20 F1	
48	8M	F1	122,23	120,86	131	15	54	75	28	-	38	-	1,78	48 8M 20 F1	
50	8M	F1	127,32	125,95	131	15	54	75	28	-	38	-	1,81	50 8M 20 F1	
52	8M	F1	132,42	131,05	140	15	54	80	28	-	38	-	1,83	52 8M 20 F1	
56	8M	F2	142,6	141,23	151	15	54	80	28	-	38	-	1,89	56 8M 20 F2	
64	8M	F2	162,97	161,6	172	15	54	80	28	-	38	-	2,11	64 8M 20 F2	
72	8M	F2	183,35	181,97	192	15	54	80	28	-	38	-	2,26	72 8M 20 F2	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.

Malzeme özel alaşımli alüminyumdandır.

Material is special aluminium alloy.


## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

8M


## TIMING BELT PULLEYS

Hatve: 8 mm

Pitch:8 mm



Tip F1



Tip F2

## 8M - Kayış genişliği Belt Width: 30 mm


Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
20	8M	F1	50,93	49,56	60	12	25	38	38	-	48	-	0,39	20 8M 30 F1	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
21	8M	F1	53,47	52,1	62	12	27	40	38	-	48	-	0,45	21 8M 30 F1	
22	8M	F1	56,02	54,65	65	12	29	43	38	-	48	-	0,5	22 8M 30 F1	
23	8M	F1	57,57	57,2	65	12	30	45	38	-	48	-	0,56	23 8M 30 F1	
24	8M	F1	61,12	59,75	70	12	30	45	38	-	48	-	0,61	24 8M 30 F1	
25	8M	F1	63,66	62,28	71	12	31	50	38	-	48	-	0,67	25 8M 30 F1	
26	8M	F1	66,21	64,84	75	12	32	50	38	-	48	-	0,73	26 8M 30 F1	
27	8M	F1	68,75	67,39	75	12	33	50	38	-	48	-	0,77	27 8M 30 F1	
28	8M	F1	71,3	70,08	80	15	34	50	38	-	48	-	0,81	28 8M 30 F1	
30	8M	F1	76,39	75,13	85	15	36	55	38	-	48	-	0,96	30 8M 30 F1	
31	8M	F1	78,94	77,65	87	15	38	55	38	-	48	-	1,03	31 8M 30 F1	
32	8M	F1	81,49	80,16	90	15	40	60	38	-	48	-	1,11	32 8M 30 F1	
33	8M	F1	84,03	82,68	90	15	42	60	38	-	48	-	1,19	33 8M 30 F1	
34	8M	F1	86,58	85,22	95	15	44	70	38	-	48	-	1,31	34 8M 30 F1	
35	8M	F1	89,13	87,76	95	15	45	70	38	-	48	-	1,38	35 8M 30 F1	
36	8M	F1	91,67	90,3	100	15	46	70	38	-	48	-	1,45	36 8M 30 F1	
38	8M	F1	96,77	95,39	105	15	50	75	38	-	48	-	1,65	38 8M 30 F1	
40	8M	F1	101,86	100,49	110	15	50	75	38	-	48	-	1,75	40 8M 30 F1	
42	8M	F1	106,95	105,58	111	15	50	75	38	-	48	-	1,89	42 8M 30 F1	
44	8M	F1	112,05	110,67	121	15	50	75	38	-	48	-	2,04	44 8M 30 F1	
45	8M	F1	114,59	113,22	121	15	50	75	38	-	48	-	2,11	45 8M 30 F1	
48	8M	F1	122,23	120,86	131	15	50	75	38	-	48	-	2,33	48 8M 30 F1	
50	8M	F1	127,32	125,95	131	15	50	75	38	-	48	-	2,4	50 8M 30 F1	
52	8M	F1	132,42	131,05	140	15	60	90	38	-	48	-	2,48	52 8M 30 F1	
56	8M	F2	142,6	141,23	151	15	60	90	38	-	48	-	2,62	56 8M 30 F2	
60	8M	F2	152,79	151,42	168	15	60	90	38	-	48	-	2,88	60 8M 30 F2	
64	8M	F2	162,97	161,6	172	15	60	90	38	-	48	-	3,13	64 8M 30 F2	
72	8M	F2	183,35	181,97	192	15	63	95	38	-	48	-	3,5	72 8M 30 F2	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.


If requested, these items can be produced from different materials.

Malzeme özel alaşımlı alüminyumdandır.

Material is special aluminium alloy.



Tip F1



Tip F7

## 8M - Kayış genişliği Belt Width: 50 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
22	8M	F1	56,02	54,65	65	12	29	43	38	-	48	-	0,73	22 8M 50 F1	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
23	8M	F1	57,57	57,2	65	12	30	45	38	-	48	-	0,81	23 8M 50 F1	
24	8M	F1	61,12	59,75	70	12	30	45	38	-	48	-	0,89	24 8M 50 F1	
25	8M	F1	63,66	62,28	70	12	31	50	38	-	48	-	1	25 8M 50 F1	
26	8M	F1	66,21	64,84	75	12	32	50	38	-	48	-	1,09	26 8M 50 F1	
27	8M	F1	68,75	67,39	75	12	33	50	38	-	48	-	1,16	27 8M 50 F1	
28	8M	F1	71,3	70,08	80	15	34	50	38	-	48	-	1,21	28 8M 50 F1	
30	8M	F1	76,39	75,13	85	15	36	55	38	-	48	-	1,43	30 8M 50 F1	
31	8M	F1	78,94	77,65	87	15	38	55	38	-	48	-	1,54	31 8M 50 F1	
32	8M	F1	81,49	80,16	90	15	40	60	38	-	48	-	1,65	32 8M 50 F1	
33	8M	F1	84,03	82,68	90	15	42	60	38	-	48	-	1,76	33 8M 50 F1	
34	8M	F1	86,58	85,22	95	15	44	70	38	-	48	-	1,96	34 8M 50 F1	
35	8M	F1	89,13	87,76	95	15	45	70	38	-	48	-	2,06	35 8M 50 F1	
36	8M	F1	91,67	90,3	100	15	46	70	38	-	48	-	2,16	36 8M 50 F1	
38	8M	F1	96,77	95,39	105	15	50	75	38	-	48	-	2,35	38 8M 50 F1	
40	8M	F1	101,86	100,49	110	15	50	75	38	-	48	-	2,55	40 8M 50 F1	
42	8M	F1	106,95	105,58	111	15	50	75	38	-	48	-	2,7	42 8M 50 F1	
44	8M	F1	112,05	110,67	121	15	50	75	38	-	48	-	2,84	44 8M 50 F1	
45	8M	F1	114,59	113,22	121	15	50	75	38	-	48	-	2,92	45 8M 50 F1	
48	8M	F1	122,23	120,86	131	15	50	75	38	-	48	-	3,13	48 8M 50 F1	
50	8M	F1	127,32	125,95	131	15	50	75	38	-	48	-	3,27	50 8M 50 F1	
52	8M	F7	132,42	131,05	140	15	60	90	38	-	48	-	3,39	52 8M 50 F7	
56	8M	F7	142,6	141,23	151	15	60	90	38	-	48	-	3,65	56 8M 50 F7	
60	8M	F7	152,79	151,42	168	15	60	90	38	-	48	-	3,86	60 8M 50 F7	
64	8M	F7	162,97	161,6	172	15	60	90	38	-	48	-	4,08	64 8M 50 F7	
72	8M	F7	183,35	181,97	192	15	63	95	38	-	48	-	4,96	72 8M 50 F7	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.



Malzeme özel alaşımlı alüminyumdandır.

Material is special aluminium alloy.

## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

## TIMING BELT PULLEYS

8M

Hatve: 8 mm  
Pitch: 8 mm

Tip F1

Tip F7

## 8M - Kayış genişliği Belt Width: 85 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
22	8M	F1	56,02	54,65	65	12	29	43	95	-	105	-	1,13	22 8M 85 F1	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
23	8M	F1	58,57	57,2	65	12	30	45	95	-	105	-	1,26	23 8M 85 F1	
24	8M	F1	61,12	59,75	70	12	30	45	95	-	105	-	1,38	24 8M 85 F1	
25	8M	F1	63,66	62,28	70	12	34	50	95	-	105	-	1,51	25 8M 85 F1	
26	8M	F1	66,21	64,84	75	12	34	50	95	-	105	-	1,64	26 8M 85 F1	
27	8M	F1	68,75	67,39	75	12	34	50	95	-	105	-	1,75	27 8M 85 F1	
28	8M	F1	71,3	70,08	80	15	34	50	95	-	105	-	1,86	28 8M 85 F1	
30	8M	F1	76,39	75,13	85	15	35	55	95	-	105	-	2,19	30 8M 85 F1	
31	8M	F1	78,94	77,65	87	15	38	55	95	-	105	-	2,35	31 8M 85 F1	
32	8M	F1	81,49	80,16	90	15	42	60	95	-	105	-	2,6	32 8M 85 F1	
33	8M	F1	84,03	82,68	90	15	44	60	95	-	105	-	0,54	33 8M 85 F1	
34	8M	F1	86,58	85,22	95	15	44	70	95	-	105	-	2,92	34 8M 85 F1	
35	8M	F1	89,13	87,76	95	15	44	70	95	-	105	-	3,1	35 8M 85 F1	
36	8M	F1	91,67	90,3	100	15	44	70	95	-	105	-	3,28	36 8M 85 F1	
38	8M	F1	96,77	95,39	106	15	50	75	95	-	105	-	3,57	38 8M 85 F1	
40	8M	F1	101,86	100,49	110	18	50	75	95	-	105	-	3,79	40 8M 85 F1	
42	8M	F1	106,95	105,58	110	18	50	75	95	-	105	-	4,43	42 8M 85 F1	
44	8M	F1	112,05	110,67	121	18	50	75	95	-	105	-	4,81	44 8M 85 F1	
45	8M	F1	114,59	113,22	121	18	50	75	95	-	105	-	5	45 8M 85 F1	
48	8M	F1	122,23	120,86	131	18	54	80	95	-	105	-	5,54	48 8M 85 F1	
50	8M	F1	127,32	125,95	131	20	54	80	95	-	105	-	5,94	50 8M 85 F1	
52	8M	F1	132,42	131,05	140	20	54	80	95	-	105	-	6,35	52 8M 85 F1	
56	8M	F7	142,6	141,23	151	20	54	80	95	-	95	-	7,15	56 8M 85 F7	
60	8M	F7	152,79	151,42	158	20	66	100	95	-	95	-	7,37	60 8M 85 F7	
64	8M	F7	162,97	161,6	171	20	66	100	95	-	95	-	7,59	64 8M 85 F7	
72	8M	F7	183,35	181,97	192	20	66	110	95	-	95	-	8,32	72 8M 85 F7	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.

Malzeme özel alaşımlı alüminyumdandır.

Material is special aluminium alloy.