


TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI


TIMING BELT PULLEYS

T10
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAK

Hatve: 10 mm
Pitch: 10 mm



Tip T1



Tip F1



T10 - Kayış genişliği / Belt Width: 16 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
12	T10	F1	38,2	36,35	42	6	18	28	30	-	40	-	0,076	12 T10 16 F1	ÇELİK/STEEL
13	T10	F1	41,38	39,55	44	6	19	30	30	-	40	-	0,092	13 T10 16 F1	
14	T10	F1	44,56	42,7	48	8	21	32	30	-	40	-	0,104	14 T10 16 F1	
15	T10	F1	47,75	45,9	51	8	21	32	30	-	40	-	0,116	15 T10 16 F1	
16	T10	F1	50,93	49,1	54	8	23	35	30	-	40	-	0,134	16 T10 16 F1	
17	T10	F1	54,11	52,25	58	8	24	37	30	-	40	-	0,151	17 T10 16 F1	
18	T10	F1	57,29	55,45	60	8	26	40	30	-	40	-	0,167	18 T10 16 F1	
19	T10	F1	60,48	58,65	66	8	28	44	30	-	40	-	0,184	19 T10 16 F1	
20	T10	F1	63,66	61,8	66	8	30	46	30	-	40	-	0,208	20 T10 16 F1	
21	T10	F1	66,85	65	71	8	32	49	30	-	40	-	0,23	21 T10 16 F1	
22	T10	F1	70,03	68,2	75	8	34	52	30	-	40	-	0,253	22 T10 16 F1	
23	T10	F1	73,21	71,35	77	8	36	55	30	-	40	-	0,27	23 T10 16 F1	
24	T10	F1	76,39	74,55	83	8	38	58	30	-	40	-	0,288	24 T10 16 F1	
25	T10	F1	79,58	77,75	83	8	39	60	30	-	40	-	0,31	25 T10 16 F1	
26	T10	F1	82,76	80,9	87	8	39	60	30	-	40	-	0,357	26 T10 16 F1	
27	T10	F1	85,95	84,1	91	8	39	60	30	-	40	-	0,364	27 T10 16 F1	
28	T10	F1	89,25	87,25	93	8	39	60	30	-	40	-	0,401	28 T10 16 F1	
30	T10	F1	95,49	93,65	99	8	39	60	30	-	40	-	0,441	30 T10 16 F1	
32	T10	F1	101,86	100	106	10	42	65	30	-	40	-	0,493	32 T10 16 F1	
35	T10	F1	111,41	109,55	115	10	45	70	30	-	40	-	0,558	35 T10 16 F1	
36	T10	F1	114,59	112,75	119	10	45	70	30	-	40	-	0,623	36 T10 16 F1	
38	T10	F1	120,96	119,1	125	10	48	75	30	-	40	-	0,688	38 T10 16 F1	
40	T10	F1	127,32	125,45	131	10	52	80	30	-	40	-	0,767	40 T10 16 F1	
42	T10	T1	133,69	131,85	-	10	52	80	30	-	40	-	0,878	42 T10 16 T1	
44	T10	T1	140,06	138,2	-	10	57	88	30	-	40	-	0,993	44 T10 16 T1	
45	T10	T1	143,24	141,4	-	16	59	90	30	-	40	-	1,041	45 T10 16 T1	
48	T10	T1	152,78	150,95	-	16	62	95	30	-	40	-	1,09	48 T10 16 T1	
54	T10	T1	171,89	170,05	-	16	65	100	30	-	40	-	1,296	54 T10 16 T1	
57	T10	T1	181,44	179,6	-	16	72	110	30	-	40	-	1,502	57 T10 16 T1	
60	T10	T1	190,98	189,15	-	16	72	110	30	-	40	-	1,71	60 T10 16 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.
If requested, these items can be produced from different materials.

TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

TIMING BELT PULLEYS

T10
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAKHatve: 10 mm
Pitch: 10 mm

Tip T1

Tip F1

T10 - Kayış genişliği / Belt Width: 25 mm

Diş sayısı (z)	Alt Grup	Tip	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Kod	Malzeme
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
12	T10	F1	38,2	36,35	42	6	18	28	30	-	40	-	0,099	12 T10 25 F1	ÇELİK/STEEL
13	T10	F1	41,38	39,55	44	6	19	30	30	-	40	-	0,116	13 T10 25 F1	
14	T10	F1	44,56	42,7	48	8	21	32	30	-	40	-	0,134	14 T10 25 F1	
15	T10	F1	47,75	45,9	51	8	21	32	30	-	40	-	0,152	15 T10 25 F1	
16	T10	F1	50,93	49,1	54	8	23	35	30	-	40	-	0,176	16 T10 25 F1	
17	T10	F1	54,11	52,25	58	8	24	37	30	-	40	-	0,202	17 T10 25 F1	
18	T10	F1	57,29	55,45	60	8	26	40	30	-	40	-	0,224	18 T10 25 F1	
19	T10	F1	60,48	58,65	66	8	28	44	30	-	40	-	0,247	19 T10 25 F1	
20	T10	F1	63,66	61,8	66	8	30	46	30	-	40	-	0,276	20 T10 25 F1	
21	T10	F1	66,85	65	71	8	32	49	30	-	40	-	0,304	21 T10 25 F1	
22	T10	F1	70,03	68,2	75	8	34	52	30	-	40	-	0,337	22 T10 25 F1	
23	T10	F1	73,21	71,35	77	8	36	55	30	-	40	-	0,362	23 T10 25 F1	
24	T10	F1	76,39	74,55	83	8	38	58	30	-	40	-	0,392	24 T10 25 F1	
25	T10	F1	79,58	77,75	83	8	39	60	30	-	40	-	0,422	25 T10 25 F1	
26	T10	F1	82,76	80,9	87	8	39	60	30	-	40	-	0,477	26 T10 25 F1	
27	T10	F1	85,95	84,1	91	8	39	60	30	-	40	-	0,536	27 T10 25 F1	
28	T10	F1	89,25	87,25	93	8	39	60	30	-	40	-	0,54	28 T10 25 F1	
30	T10	F1	95,49	93,65	99	8	39	60	30	-	40	-	0,64	30 T10 25 F1	
32	T10	F1	101,86	100	106	10	42	65	30	-	40	-	0,693	32 T10 25 F1	
35	T10	F1	111,41	109,55	115	10	45	70	30	-	40	-	0,783	35 T10 25 F1	
36	T10	F1	114,59	112,75	119	10	45	70	30	-	40	-	0,873	36 T10 25 F1	
38	T10	F1	120,96	119,1	125	10	48	75	30	-	40	-	0,97	38 T10 25 F1	
40	T10	F1	127,32	125,45	131	10	52	80	30	-	40	-	1,067	40 T10 25 F1	
42	T10	T1	133,69	131,85	-	10	52	80	30	-	40	-	1,208	42 T10 25 T1	
44	T10	T1	140,06	138,2	-	10	57	88	30	-	40	-	1,35	44 T10 25 T1	
45	T10	T1	143,24	141,4	-	16	59	90	30	-	40	-	1,433	45 T10 25 T1	
48	T10	T1	152,78	150,95	-	16	62	95	30	-	40	-	1,516	48 T10 25 T1	
54	T10	T1	171,89	170,05	-	16	65	100	30	-	40	-	1,79	54 T10 25 T1	
57	T10	T1	181,44	179,6	-	16	72	110	30	-	40	-	2,064	57 T10 25 T1	
60	T10	T1	190,98	189,15	-	16	72	110	30	-	40	-	2,339	60 T10 25 T1	


İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.
If requested, these items can be produced from different materials.

TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI


TIMING BELT PULLEYS

T10
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAK

Hatve: 10 mm
Pitch: 10 mm



Tip T1



Tip F1

T10 - Kayış genişliği / Belt Width: 32 mm

Diş sayısı (z)	Alt Grup	Tip	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg)	Kod	Malzeme
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
18	T10	F1	57,3	55,45	60	10	26	40	37	-	47	-	0,253	18 T10 32 F1	ÇELİK/STEEL
19	T10	F1	60,48	58,65	66	10	28	44	37	-	47	-	0,286	19 T10 32 F1	
20	T10	F1	63,66	61,8	66	12	30	46	37	-	47	-	0,322	20 T10 32 F1	
21	T10	F1	66,85	65	71	12	32	49	37	-	47	-	0,357	21 T10 32 F1	
22	T10	F1	70,03	68,2	75	12	34	52	37	-	47	-	0,393	22 T10 32 F1	
23	T10	F1	73,21	71,35	77	12	36	55	37	-	47	-	0,434	23 T10 32 F1	
24	T10	F1	76,39	74,55	83	12	38	58	37	-	47	-	0,475	24 T10 32 F1	
25	T10	F1	79,58	77,75	83	12	39	60	37	-	47	-	0,527	25 T10 32 F1	
26	T10	F1	82,76	80,9	87	12	39	60	37	-	47	-	0,564	26 T10 32 F1	
27	T10	F1	85,94	84,1	91	12	39	60	37	-	47	-	0,602	27 T10 32 F1	
28	T10	F1	89,13	87,25	93	12	39	60	37	-	47	-	0,642	28 T10 32 F1	
30	T10	F1	95,49	93,65	99	12	39	60	37	-	47	-	0,74	30 T10 32 F1	
32	T10	F1	101,86	100	106	12	42	65	37	-	47	-	0,844	32 T10 32 F1	
35	T10	F1	111,41	109,55	115	16	45	70	37	-	47	-	0,963	35 T10 32 F1	
36	T10	F1	114,59	112,75	119	16	45	70	37	-	47	-	1,083	36 T10 32 F1	
38	T10	F1	120,96	119,1	125	16	48	75	37	-	47	-	1,2	38 T10 32 F1	
40	T10	F1	127,32	125,45	131	16	52	80	37	-	47	-	1,317	40 T10 32 F1	
42	T10	T1	133,69	131,85	-	16	52	80	37	-	47	-	1,464	42 T10 32 T1	
44	T10	T1	140,06	138,2	-	16	57	88	37	-	47	-	1,611	44 T10 32 T1	
45	T10	T1	143,24	141,4	-	16	58	90	37	-	47	-	1,771	45 T10 32 T1	
48	T10	T1	152,79	150,95	-	16	62	95	37	-	47	-	1,931	48 T10 32 T1	
54	T10	T1	171,89	170,05	-	16	65	100	37	-	47	-	2,288	54 T10 32 T1	
57	T10	T1	181,44	179,6	-	16	72	110	37	-	47	-	2,645	57 T10 32 T1	
60	T10	T1	190,99	189,15	-	16	72	110	37	-	47	-	3,004	60 T10 32 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.



If requested, these items can be produced from different materials.

TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

TIMING BELT PULLEYS

T10
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAK

Hatve: 10 mm
Pitch: 10 mm



Tip T1

Tip F1

T10 - Kayış genişliği / Belt Width: 50 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
18	T10	F1	57,3	55,45	60	10	26	40	56	-	66	-	0,422	18 T10 50 F1	ÇELİK/STEEL
19	T10	F1	60,48	58,65	66	10	28	44	56	-	66	-	0,466	19 T10 50 F1	
20	T10	F1	63,66	61,8	66	12	30	46	56	-	66	-	0,52	20 T10 50 F1	
21	T10	F1	66,85	65	71	12	32	49	56	-	66	-	0,545	21 T10 50 F1	
22	T10	F1	70,03	68,2	75	12	34	52	56	-	66	-	0,57	22 T10 50 F1	
23	T10	F1	73,21	71,35	77	12	36	55	56	-	66	-	0,653	23 T10 50 F1	
24	T10	F1	76,39	74,55	83	12	38	58	56	-	66	-	0,736	24 T10 50 F1	
25	T10	F1	79,58	77,75	83	12	39	60	56	-	66	-	0,766	25 T10 50 F1	
26	T10	F1	82,76	80,9	87	12	39	60	56	-	66	-	0,816	26 T10 50 F1	
27	T10	F1	85,94	84,1	91	12	39	60	56	-	66	-	0,946	27 T10 50 F1	
28	T10	F1	89,13	87,25	93	12	39	60	56	-	66	-	0,96	28 T10 50 F1	
30	T10	F1	95,49	93,65	99	12	39	60	56	-	66	-	1,169	30 T10 50 F1	
32	T10	F1	101,86	100	106	12	42	65	56	-	66	-	1,3	32 T10 50 F1	
35	T10	F1	111,41	109,55	115	16	45	70	56	-	66	-	1,468	35 T10 50 F1	
36	T10	F1	114,59	112,75	119	16	45	70	56	-	66	-	1,637	36 T10 50 F1	
38	T10	F1	120,96	119,1	125	16	48	75	56	-	66	-	1,818	38 T10 50 F1	
40	T10	F1	127,32	125,45	131	16	52	80	56	-	66	-	1,999	40 T10 50 F1	
42	T10	T1	133,69	131,85	-	16	52	80	56	-	66	-	2,178	42 T10 50 T1	
44	T10	T1	140,06	138,2	-	16	57	88	56	-	66	-	2,357	44 T10 50 T1	
45	T10	T1	143,24	141,4	-	16	58	90	56	-	66	-	2,593	45 T10 50 T1	
48	T10	T1	152,79	150,95	-	16	62	95	56	-	66	-	2,83	48 T10 50 T1	
54	T10	T1	171,89	170,05	-	16	65	100	56	-	66	-	3,342	54 T10 50 T1	
57	T10	T1	181,44	179,6	-	16	72	110	56	-	66	-	3,854	57 T10 50 T1	
60	T10	T1	190,99	189,15	-	16	72	110	56	-	66	-	4,366	60 T10 50 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.
If requested, these items can be produced from different materials.