




14M

Hatve: 14 mm  
Pitch: 14 mm


Tip F6



Tip T7



Tip F7



Tip T8

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 40 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Burç No Taper bush no	Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df		Min	Max	d1	F	K	L	M			
28	14M	F6	124,78	122,12	141	2012	14	50	-	54	11	32	11	2,66	28 14M 40 F6-B	ÇELİK/STEEL
29	14M	F6	129,23	126,57	141	2012	14	50	-	54	11	32	11	2,66	29 14M 40 F6-B	
30	14M	F6	133,69	130,99	156	2012	14	50	-	54	11	32	11	2,89	30 14M 40 F6-B	
32	14M	F6	142,6	139,88	156	2012	14	50	-	54	11	32	11	3,51	32 14M 40 F6-B	
34	14M	F6	151,52	148,79	165	2517	16	60	-	54	4,5	45	4,5	3,87	34 14M 40 F6-B	
35	14M	F6	155,97	153,18	173	2517	16	60	-	54	4,5	45	4,5	4,34	35 14M 40 F6-B	
36	14M	F6	160,43	157,68	173	2517	16	60	-	54	4,5	45	4,5	4,62	36 14M 40 F6-B	
38	14M	F6	169,34	166,6	182	2517	16	60	-	54	4,5	45	4,5	5,4	38 14M 40 F6-B	
40	14M	F6	178,25	175,49	191	2517	16	60	-	54	4,5	45	4,5	6,23	40 14M 40 F6-B	
42	14M	F6	187,17	184,37	209	2517	16	60	-	54	4,5	45	4,5	6,75	42 14M 40 F6-B	
44	14M	F6	196,08	193,28	209	3020	25	75	-	54	1,5	51	1,5	7,26	44 14M 40 F6-B	
45	14M	F6	200,54	197,74	227	3020	25	75	-	54	1,5	51	1,5	8,2	45 14M 40 F6-B	
48	14M	F6	213,9	211,11	227	3020	25	75	-	54	1,5	51	1,5	9,33	48 14M 40 F6-B	
50	14M	F6	222,82	220,02	246	3020	25	75	-	54	1,5	51	1,5	10,1	50 14M 40 F6-B	
56	14M	F6	249,55	246,76	264	3020	25	75	-	54	1,5	51	1,5	10,8	56 14M 40 F6-B	
60	14M	F7	267,38	264,59	281	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	13,1	60 14M 40 F7-B	
64	14M	F7	285,21	282,41	296	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	15,4	64 14M 40 F7-B	
72	14M	T7	320,86	318,06	-	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	19,75	72 14M 40 T7-B	
80	14M	T8	356,51	353,71	-	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	20	80 14M 40 T8-B	
90	14M	T8	401,07	398,28	-	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	21,8	90 14M 40 T8-B	
112	14M	T8	499,11	496,32	-	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	29,6	112 14M 40 T8-B	
144	14M	T8	641,71	638,92	-	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	36	144 14M 40 T8-B	
168	14M	T8	748,66	754,87	-	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	48	168 14M 40 T8-B	
192	14M	T8	855,62	852,82	-	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	53	192 14M 40 T8-B	
216	14M	T8	962,56	960	-	3020	25	75	170	54	1,5	51	1,5	60	216 14M 40 T8-B	


İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.

## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

## TIMING BELT PULLEYS




14M



Hatve: 14 mm  
Pitch: 14 mm

Tip F6

Tip T7



Tip F7

Tip T8

Tip T10

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 55 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Burç No Taper bush no	Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df		Min	Max	d1	F	K	L	M			
28	14M	F6	124,78	122,12	141	2012	14	50	-	70	19	32	19	2,88	28 14M 55 F6-B	ÇELİK/STEEL
29	14M	F6	129,23	126,57	141	2012	14	50	-	70	19	32	19	3,18	29 14M 55 F6-B	
30	14M	F6	133,69	130,99	156	2517	16	60	-	70	12,5	32	12,5	3,21	30 14M 55 F6-B	
32	14M	F6	142,6	139,88	156	2517	16	60	-	70	12,5	32	12,5	3,9	32 14M 55 F6-B	
34	14M	F6	151,52	148,79	165	2517	16	60	-	70	12,5	45	12,5	4,55	34 14M 55 F6-B	
35	14M	F6	155,97	153,18	173	2517	16	60	-	70	12,5	45	12,5	4,88	35 14M 55 F6-B	
36	14M	F6	160,43	157,68	173	2517	16	60	-	70	12,5	45	12,5	5,2	36 14M 55 F6-B	
38	14M	F6	169,34	166,6	182	2517	16	60	-	70	12,5	45	12,5	6,2	38 14M 55 F6-B	
40	14M	F6	178,25	175,49	191	2517	16	60	-	70	12,5	45	12,5	7	40 14M 55 F6-B	
42	14M	F6	187,17	184,37	209	2517	16	60	-	70	12,5	45	12,5	7,8	42 14M 55 F6-B	
44	14M	F6	196,08	193,28	209	3020	25	75	-	70	9,5	51	9,5	8,42	44 14M 55 F6-B	
45	14M	F6	200,54	197,74	227	3020	25	75	-	70	9,5	51	9,5	9,51	45 14M 55 F6-B	
48	14M	F6	213,9	211,11	227	3020	25	75	-	70	9,5	51	9,5	10,64	48 14M 55 F6-B	
50	14M	F6	222,82	220,02	246	3020	25	75	-	70	9,5	51	9,5	11,52	50 14M 55 F6-B	
56	14M	F6	249,55	246,76	264	3020	25	75	-	70	9,5	51	9,5	12,4	56 14M 55 F6-B	
60	14M	F7	267,38	264,59	281	3020	25	75	170	70	9,5	51	9,5	14	60 14M 55 F7-B	
64	14M	F7	285,21	282,41	298	3020	25	75	170	70	9,5	51	9,5	15,18	64 14M 55 F7-B	
72	14M	T7	320,86	318,06	-	3020	25	75	170	70	9,5	51	9,5	20	72 14M 55 T7-B	
80	14M	T8	356,51	353,71	-	3020	25	75	170	70	9,5	51	9,5	22,5	80 14M 55 T8-B	
90	14M	T8	401,07	398,28	-	3020	25	75	170	70	9,5	51	9,5	25	90 14M 55 T8-B	
112	14M	T8	499,11	496,32	-	3020	25	75	170	70	9,5	51	9,5	33,4	112 14M 55 T8-B	
144	14M	T8	641,71	638,92	-	3020	25	75	170	70	9,5	51	9,5	46,5	144 14M 55 T8-B	
168	14M	T8	748,66	754,87	-	3020	25	75	170	70	9,5	51	9,5	58,5	168 14M 55 T8-B	
192	14M	T8	855,62	852,82	-	3020	25	75	170	70	9,5	51	9,5	62	192 14M 55 T8-B	
216	14M	T10	962,56	960	-	3025	35	100	190	70	9,5	51	9,5	74,8	216 14M 55 T10-B	


İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.

## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

## TIMING BELT PULLEYS


14M

Hatve: 14 mm  
Pitch: 14 mm

Tip T6

Tip F6

Tip T7



Tip F7

Tip T8

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 85 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Burç No Taper bush no	Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df		Min	Max	d1	F	K	L	M			
28	14M	F6	124,78	122,12	141	2517	16	60	-	102	28,5	45	28,5	2,7	28 14M 85 F6-B	ÇELİK/STEEL
29	14M	F6	129,23	126,57	141	2517	16	60	-	102	28,5	45	28,5	3,4	29 14M 85 F6-B	
30	14M	F6	133,69	130,99	156	2517	16	60	-	102	28,5	45	28,5	3,75	30 14M 85 F6-B	
32	14M	F6	142,6	139,88	156	2517	16	60	-	102	28,5	45	28,5	4,8	32 14M 85 F6-B	
34	14M	F6	151,52	148,79	165	2517	16	60	-	102	28,5	45	28,5	6	34 14M 85 F6-B	
35	14M	F6	155,97	153,18	173	2517	16	75	-	102	25,5	51	25,5	6,33	35 14M 85 F6-B	
36	14M	F6	160,43	157,68	173	3020	25	75	-	102	25,5	51	25,5	6,67	36 14M 85 F6-B	
38	14M	F6	169,34	166,6	182	3020	25	75	-	102	25,5	51	25,5	6,8	38 14M 85 F6-B	
40	14M	F6	178,25	175,49	191	3020	25	75	-	102	25,5	51	25,5	8	40 14M 85 F6-B	
42	14M	F6	187,17	184,37	209	3020	25	75	-	102	13	76	13	9,9	42 14M 85 F6-B	
44	14M	F6	196,08	193,28	209	3020	25	75	-	102	13	76	13	11,8	44 14M 85 F6-B	
45	14M	F6	200,54	197,74	227	3020	25	75	-	102	13	76	13	12,63	45 14M 85 F6-B	
48	14M	F6	213,9	211,11	227	3020	25	75	-	102	13	76	13	15,1	48 14M 85 F6-B	
50	14M	F6	222,82	220,02	246	3535	35	100	-	102	18,5	65	18,5	16,08	50 14M 85 F6-B	
56	14M	F6	249,55	246,76	264	3535	35	100	-	102	18,5	65	18,5	19	56 14M 85 F6-B	
60	14M	F6	267,38	264,59	281	3535	35	100	-	102	18,5	65	18,5	21	60 14M 85 F6-B	
64	14M	F7	285,21	282,41	298	3535	35	100	190	102	18,5	65	18,5	23	64 14M 85 F7-B	
72	14M	T7	320,86	318,06	-	3535	35	100	190	102	18,5	65	18,5	25	72 14M 85 T7-B	
80	14M	T8	356,51	353,71	-	3535	35	100	190	102	18,5	65	18,5	26	80 14M 85 T8-B	
90	14M	T8	401,07	398,28	-	3535	35	100	190	102	18,5	65	18,5	27,08	90 14M 85 T8-B	
112	14M	T8	499,11	496,32	-	3535	35	100	190	102	18,5	65	18,5	36,5	112 14M 85 T8-B	
144	14M	T8	641,71	638,92	-	4040	40	115	230	102	18,5	65	18,5	48	144 14M 85 T8-B	
168	14M	T8	748,66	754,87	-	4040	40	115	230	102	18,5	65	18,5	60	168 14M 85 T8-B	
192	14M	T8	855,62	852,82	-	4040	40	115	230	102	-	102	-	86	192 14M 85 T8-B	
216	14M	T8	962,56	960	-	4040	40	115	230	102	-	102	-	119,5	216 14M 85 T8-B	


İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.


## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

## TIMING BELT PULLEYS


14M

Hatve: 14 mm  
Pitch: 14 mm


Tip F6



Tip T7



Tip F7



Tip T8

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 115 mm


Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Burç No Taper bush no	Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df		Min	Max	d1	F	K	L	M			
28	14M	F6	124,78	122,12	141	2517	16	60	-	133	44	45	44	3,77	28 14M 115 F6-B	ÇELİK/STEEL
29	14M	F6	129,23	126,57	141	2517	16	60	-	133	44	45	44	4	29 14M 115 F6-B	
30	14M	F6	133,69	130,99	156	2517	16	60	-	133	44	45	44	5	30 14M 115 F6-B	
32	14M	F6	142,6	139,88	156	2517	16	60	-	133	44	45	44	6	32 14M 115 F6-B	
34	14M	F6	151,52	148,79	165	2517	16	60	-	133	44	45	44	7,2	34 14M 115 F6-B	
35	14M	F6	155,97	153,18	173	3020	25	75	-	133	41	51	41	7	35 14M 115 F6-B	
36	14M	F6	160,43	157,68	173	3020	25	75	-	133	41	51	41	7,3	36 14M 115 F6-B	
38	14M	F6	169,34	166,6	182	3020	25	75	-	133	41	51	41	8,4	38 14M 115 F6-B	
40	14M	F6	178,25	175,49	191	3020	25	75	-	133	41	51	41	9,2	40 14M 115 F6-B	
42	14M	F6	187,17	184,37	209	3535	35	100	-	133	22	89	22	11,6	42 14M 115 F6-B	
44	14M	F6	196,08	193,28	209	3535	35	100	-	133	22	89	22	14	44 14M 115 F6-B	
45	14M	F6	200,54	197,74	227	3535	35	100	-	133	22	89	22	15,6	45 14M 115 F6-B	
48	14M	F6	213,9	211,11	227	3535	35	100	-	133	22	89	22	17,1	48 14M 115 F6-B	
50	14M	F6	222,82	220,02	246	4040	40	100	-	133	15,5	102	15,5	21	50 14M 115 F6-B	
56	14M	F6	249,55	246,76	264	4040	40	100	-	133	15,5	102	15,5	24,8	56 14M 115 F6-B	
60	14M	F6	267,38	264,59	281	4040	40	100	-	133	15,5	102	15,5	25,9	60 14M 115 F6-B	
64	14M	F7	285,21	282,41	298	4545	55	100	-	133	9	115	9	27	64 14M 115 F7-B	
72	14M	T7	320,86	318,06	-	4545	55	100	-	133	9	115	9	33	72 14M 115 T7-B	
80	14M	T8	356,51	353,71	-	4545	55	100	242	133	9	115	9	37	80 14M 115 T8-B	
90	14M	T8	401,07	398,28	-	4545	55	100	242	133	9	115	9	42	90 14M 115 T8-B	
112	14M	T8	499,11	496,32	-	4545	55	100	242	133	9	115	9	56	112 14M 115 T8-B	
144	14M	T8	641,71	638,92	-	4545	55	115	242	133	9	115	9	75	144 14M 115 T8-B	
168	14M	T8	748,66	754,87	-	4545	55	115	242	133	9	115	9	92,6	168 14M 115 T8-B	
192	14M	T8	855,62	852,82	-	4545	55	115	242	133	9	115	9	105	192 14M 115 T8-B	
216	14M	T8	962,56	960	-	6050	70	125	394	133	3	127	3	127	216 14M 115 T8-B	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.


If requested, these items can be produced from different materials.

## TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI


14M



Tip F6



Tip T7



Tip T8

## TIMING BELT PULLEYS

Hatve: 14 mm  
Pitch: 14 mm

## 14M - Kayış genişliği Belt Width: 170 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Burç No Taper bush no	Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df		Min	Max	d1	F	K	L	M			
35	14M	F6	155,97	153,18	173	3030	35	75	-	187	55,5	76	55,5	10,6	35 14M 170 F6-B	ÇELİK/STEEL
36	14M	F6	160,43	157,68	173	3030	35	75	-	187	55,5	76	55,5	11,2	36 14M 170 F6-B	
38	14M	F6	169,34	167	182	3030	35	75	-	187	55,5	76	55,5	11,7	38 14M 170 F6-B	
40	14M	F6	178,25	175	191	3030	35	75	-	187	55,5	76	55,5	13	40 14M 170 F6-B	
42	14M	F6	187,17	184,37	209	3535	35	100	-	187	49	89	49	14	42 14M 170 F6-B	
44	14M	F6	196,08	193,28	209	3535	35	100	-	187	49	89	49	15	44 14M 170 F6-B	
45	14M	F6	200,54	197,74	227	3535	35	100	-	187	49	89	49	16	45 14M 170 F6-B	
48	14M	F6	213,9	211,11	227	3535	35	100	-	187	49	89	49	19	48 14M 170 F6-B	
50	14M	F6	222,82	220,02	246	3535	35	100	-	187	49	89	49	23,8	50 14M 170 F6-B	
56	14M	F6	249,55	247	264	3535	35	100	-	187	49	89	49	28,5	56 14M 170 F6-B	
60	14M	F6	267,38	264,59	281	4040	40	115	-	187	42,5	114	42,5	34,8	60 14M 170 F6-B	
64	14M	F6	285,21	282	298	4040	40	115	230	187	42,5	114	42,5	41	64 14M 170 F6-B	
72	14M	T7	320,86	318	-	4040	40	115	230	187	42,5	114	42,5	46,9	72 14M 170 T7-B	
80	14M	T7	356,51	354	-	4040	40	115	230	187	42,5	114	42,5	48	80 14M 170 T7-B	
90	14M	T7	401,07	398	-	4040	40	115	230	187	42,5	114	42,5	52,5	90 14M 170 T7-B	
112	14M	T7	499,11	496	-	5050	70	125	242	187	30	127	30	74,5	112 14M 170 T7-B	
144	14M	T8	641,71	639	-	5050	70	125	394	187	30	127	30	91	144 14M 170 T8-B	
168	14M	T8	748,66	746	-	5050	70	125	394	187	30	127	30	116	168 14M 170 T8-B	
192	14M	T8	855,62	853	-	5050	70	125	394	187	30	127	30	134	192 14M 170 T8-B	
216	14M	T8	962,56	960	-	5050	70	125	394	187	30	127	30	146,5	216 14M 170 T8-B	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.